



KONICA MINOLTA



Uso intuitivo



Conectividad móvil



Seguridad



Ecosistema de aplicaciones



Servicios

bizhub 4752

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 47 páginas por minuto



Beneficios para el cliente



Uso intuitivo

Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizada



Conectividad móvil

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Seguridad

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Ecosistema de aplicaciones

Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



Servicios

Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

Opciones

1 FUNCIONES MEJORADAS

Kit de mejora UK-219

Mejoras de PDF LK-102v3

Fuentes de códigos de barras LK-106

Fuentes Unicode LK-107

Fuentes OCR A y B LK-108

ThinPrint® cliente LK-111

Impresión pull sin servidor LK-114

Activación de Trusted Platform Module LK-115v2

2 CONECTIVIDAD

Kit I/F USB EK-P05

Kit I/F USB EK-P06

Red LAN inalámbrica UK-216

Autenticación biométrica AU-102

Lector de tarjetas
Diversas tecnologías de lectura de tarjetas

Cable de interfaz para módem CSRC EK-P07

Kit de fax FK-517

Red LAN inalámbrica SX-BR-4600

3 OTROS

Unidad de limpieza del aire CU-203

10-Teclado numérico KP-101

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel PF-P15

3x Bandeja de papel PF-P16

Mesa de copiadora SCD-4000e

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Finalizado grapado FS-P02

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva



Funciones de finalizado



Grapado en esquina



Doble cara

Descripciones

bizhub 4752

Multifuncional A4 con 47 ppm b/n. Controlador de impresión Emperon™ incluido, con PCL, compatible con PostScript y XPS. Capacidad para 550 hojas y 100 hojas en bandeja manual. Alimentador automático dual-scan y unidad doble cara incluidos. Memoria de 2 GB, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet.

FUNCIONES MEJORADA

UK-219 Kit de mejora	2 GB de ampliación de memoria para mejoras
LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A (1b), cifrado de PDF, firma digital
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión follow me sin servidor. El equipo host requiere 4 GB de memoria
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos

CONECTIVIDAD

EK-P05 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-P06 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB, Bluetooth
UK-216 Red LAN inalámbrica	Red LAN inalámbrica y Access Point Mode
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena digital
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
FK-517 Kit de fax	Super G3 fax; fax digital
EK-P07 Cable de interfaz para módem CSRC	Conexión GPRS de módem para CSRC
SX-BR-4600 Red LAN inalámbrica	Adaptador WiFi para la tarjeta de red

OTROS

CU-203 Unidad de limpieza del aire	Mejora de la calidad del aire con reducción de emisiones
KP-101 10-Teclado numérico	Añade un teclado numérico de 10 teclas

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PF-P15 Bandeja de papel	A5-A4, 250 hojas, 60-120 g/m ²
PF-P16 Bandeja de papel	A5-A4, 550 hojas, 60-120 g/m ²
SCD-4000e Mesa de copiadora	Espacio de almacenaje para impresiones, etc.

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

FS-P02 Finalizador grapador	Grapado en esquina de hasta 20 hojas
------------------------------------	--------------------------------------

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7" / 800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2 GB/4 GB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6-A4; 52 - 120 g/m ² ; alimentador automático dual-scan
Tamaño papel imprimible	A6-A4; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60-216 g/m ²
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.)	650 hojas/2.300 hojas
Capacidad de entrada (estándar)	550 hojas; A6-A4, 60-120 g/m ²
Capacidad de entrada (opcional)	3x 250/550 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ²
Bandeja manual	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-216 g/m ²
Doble cara automático	A4; 60-90 g/m ²
Opciones de finalizado	Agrupado/clasificado; grapado (opcional)
Capacidad de salida	Máx.: 250 hojas
Grapado (opcional)	Máx.: 20 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec.: 7.000 páginas Máx. ¹ : 150.000 páginas
Vida del tóner	25.000 páginas
Vida unidad imagen	60.000 páginas
Consumo energético	220 - 240 V/50/60 Hz; menos de 660 W
Dimensiones (An. x F x Al.)	490 x 521 x 546 mm
Peso	Aprox. 24 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o posterior; Linux; Unix; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 latino emulación
Funciones de impresión	Impresión directa de TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; prueba de impresión; superposición; n-up; cuadernillo y orden de página; marca de agua
Impresión móvil	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication y Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 47/30 ipm a una cara Hasta 94/60 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Network TWAIN scan
Formatos de archivos	TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF/A (opc.), XPS compacto, PPTX, PDF linealizado y cifrado
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP
Funciones de escaneado	Hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de digitalización	Láser electrostática
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 47 ppm
Velocidad doble cara aut. A4	Hasta 33 ppm
Tiempo de salida 1ª copia	6,5 seg.
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	Máx. A4
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom
Funciones de copia	Clasificado electrónico; multitrabajo; ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); prueba de copia; modo interrupción; escaneado separado; clasificado/agrupado; combinación; selección de originales; copia con tarjeta; 2 en 1; 4 en 1; 8 en 1

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos)
Funciones	Diferido, fax en PC; reenvío; hasta 400 programaciones de marcado

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); filtrado de IP y bloqueo de puerto; comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS1.0; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; impresión segura; Kerberos; sobreescritura de disco duro (8 estándares); cifrado de datos del disco duro; protección de copias (sólo impresión)
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con el directorio activo, autenticación con tarjeta como opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

¹ Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de una año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

² El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad del papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

